



Автоматизированное рабочее место **QUATTRO**



Инновации Динамика Прогресс



QUATTRO

это намного больше, чем просто стол.

Как премиальный продукт от SPECTRO DATA, инновационное рабочее место QUATTRO **сочетает в себе высокое качество исполнения, отличную функциональность и тонченную эргономику.**



QUATTRO

продуман до мельчайших деталей

Будь то отдельный АРМ, комбинация рабочих мест операторов с угловыми соединениями или ряд диспетчерских столов, - **модульная конструкция с различными вариантами исполнения** гарантирует комфорт в работе и длительную эксплуатацию.



QUATTRO


идеально соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к диспетчерским рабочим местам, лабораториям, чистым помещениям для тестирования оборудования.

Благодаря современному дизайну, базовому светло-серому цвету RAL 7035 и декоративным акцентам, **QUATTRO создает позитивную атмосферу на каждом рабочем месте.**



QUATTRO

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА



**Запатентованный
алюминиевый
профиль QUATTRO**


позволяет разместить
рабочую поверхность
и дополнительные
аксессуары
на любой
высоте




**Усиленный
экструдированный
профиль** выдерживает
как статические,
так и ударные
нагрузки



**Кабельные каналы
QUATTRO** позволяют
аккуратно прокладывать
как силовые,
так и оптоволоконные
и телефонные кабели,
а также размещать
устройства передачи
данных



↑ *Расположение
кабельных
разъемов*



↑ *Расположение
дополнительных
розеток*

Встроенные кабельные разъемы с антипылевыми щетками позволяют беспрепятственно прокладывать кабели из вертикальных стоек в горизонтальные кабельные каналы

Опция: встроенные розетки внутри вертикальных опор QUATTRO позволяют размещать электрооборудование на верхних полках

Цветной декоративный профиль

для вертикальных кабельных каналов – на Ваш выбор



Все металлические детали АРМ - светло-серого цвета (RAL 7035) с защитным антистатическим порошковым покрытием (ESD)

Стальная рамная конструкция служит для надежного крепления столешницы, а также дополнительных полок и аксессуаров

Поперечная несущая конструкция между опорами служит для стабилизации рабочего места

Опционально: АРМ с электромагнитной защитой (ESD)



Опорные стойки QUATTRO оснащены скрытыми элементами регулировки высоты рабочих мест

Механизмы регулировки высоты имеют проводящие элементы для заземления



Столешница

Светло-серая столешница (RAL 7035) толщиной 40 мм

Края столешницы защищены прочной кромочной лентой с постформингом и закругленной окантовкой

Поверхность столешницы имеет мелкопористую структуру с защитой от бликов, устойчива к царапинам (EN 438)

Кратковременная термостойкость столешницы до 180°C

Столешница устойчива к органическим растворителям, слабым кислотам и щелочам, бензину и маслам

Столешница бесступенчато регулируется по высоте боковых опор (от 750 мм. и выше)

Выдерживает вес до 200 кг



РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Стандартная глубина столешницы:
880 мм

Стандартная ширина столешницы:
1 300 мм, 1 650 мм, 2 135 мм

Высота боковых опор QUATTRO:
780 мм, 1 000 мм, 1 600 мм, 2 200 мм

Масштабируемая модульная конструкция позволяет проектировать рабочие места любой конфигурации

Встроенные горизонтальные и вертикальные кабельные каналы

позволяют аккуратно прокладывать кабель на любых конфигурациях АРМ



СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Основной стол с длинной опорной секцией:
стойки QUATTRO с внутренним кабельным разъемом

Дополнительный стол с короткой опорной секцией:
стойки QUATTRO с кабельными разъемами с двух сторон

АРМ С ШИРОКИМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ КАБЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ


Горизонтальный кабельный канал QUATTRO встроен в рабочую поверхность и удобен в работе, благодаря откидным крышкам с щетками для защиты от пыли

Антипылевые щетки в крышке кабельного канала позволяют работать с проводами, не открывая кабельный канал

Горизонтальный кабельный канал снабжен боковыми отверстиями для аккуратной прокладки кабелей из горизонтального канала в боковые стойки


Кабельные каналы QUATTRO

позволяют аккуратно прокладывать как силовые, так и оптоволоконные и телефонные кабели, а также размещать устройства для передачи данных



Основной стол

Высота		Ширина		
		1 300 мм	1 650 мм	2 135 мм
	1 000 мм	* Нестандартные размеры – под заказ		
	1 600 мм			
	2 200 мм			




Дополнительный стол

Высота		Ширина		
		1 300 мм	1 650 мм	2 135 мм
	1 000 мм	* Нестандартные размеры – под заказ		
	1 600 мм			
	2 200 мм			

Элементы стола

СТОЛЕШНИЦЫ QUATTRO

Стандартная глубина: 880 мм




👉 **Стандарт/ESD**

Глубина	Ширина		
	1 300 мм	1 650 мм	2 135 мм
	1 100 мм	* Нестандартные размеры – под заказ	
	1 600 мм		
	2 200 мм		


СТОЙКИ QUATTRO

Стандартная высота:

780 мм, 1 000 мм,
1 600 мм, 2 200 мм



Дополнительные аксессуары



СТАНДАРТНАЯ ПОЛКА

Глубина полки: 450 мм

Надежная полка из листовой стали

с ограничителями и закругленным постформингом

Бесступенчатая регулировка
высоты и наклона полки до 15°

Максимальная нагрузка полки:
50 кг



УЗКАЯ ПОЛКА

Глубина полки: 150 мм

Надежная полка из листовой стали с ограничителями
и закругленным постформингом

Для размещения
малогабаритного оборудования

Бесступенчатая регулировка
высоты и наклона полки до 15°

Максимальная нагрузка полки:
25 кг



КРОНШТЕЙН ДЛЯ СЕТЕВЫХ ФИЛЬТРОВ И УДЛИНИТЕЛЕЙ

**Бесступенчатая установка
на профиль QUATTRO**

**сетевые фильтры и удлинители
не входят в комплект поставки*



КРОНШТЕЙН

Папка формата A4

**Бесступенчатое крепление
к стойке QUATTRO**

Ширина: 280 мм

Высота: 370 мм



ПАПКА ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Папка формата А4

**Бесступенчатое крепление
к стойке QUATTRO**

Ширина: 280 мм

Высота: 370 мм



ЗАЩИТНАЯ СЕТКА

**Декоративный
перфорированный лист**

Высота: 270 мм

**Бесступенчатая установка
на стойках QUATTRO**



КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНИТОРА

**Эргономичные кронштейны
для мониторов различных
модификаций**

Весовая нагрузка: от 4 до 15 кг

Стандарт VESA
(75 x 75 мм и 100 x 100 мм)



ПОЛКА ДЛЯ КЛАВИАТУРЫ

Ширина: 495 мм

Глубина: 250 мм


Выдвижная полка для мыши
(длина 180 мм), монтаж справа
или слева от полки



СЕРВЕРНАЯ ПОЛКА ДЛЯ ПК

Бесступенчатая регулировка
по ширине от 125 до 200 мм
(внутренний размер)

Максимальная высота:
560 мм



ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ

Надежные фиксаторы
для регулировки подставки
по высоте

Плавная регулировка наклона
подставки с помощью ножного
переключателя

Антистатический коврик

Ширина: 500 мм
Глубина: 340 мм

Шкафы и тумбы на колесах

QUATTRO





Эргономика Функциональность

Надежность

Шкафы и тумбы от SPECTRO DATA сочетают в себе прочную конструкцию и лаконичный внешний вид. Тумбы и шкафы для документов подходят как для офисов, так и для диспетчерских и операторных залов, лабораторий и технологически оснащенных рабочих мест.



Независимо от того, будет ли это стандартный шкаф или индивидуально спроектированная система шкафов для хранения документов – **решения QUATTRO гармонично вписываются в помещения любой сложности.** Сдержанный светло-серый дизайн и большое разнообразие размеров шкафов и форм дверей гарантируют разработку индивидуального решения, которое будет соответствовать Вашим высоким техническим требованиям.



Высокие шкафы

4 варианта

исполнения шкафов

Высота шкафов: 2 064 мм

Ширина:

500 мм, 800 мм, 1 000 мм, 1 200 мм

Регулируемые по высоте полки


Двери, запираемые на ключ

Комбинация

глухих и стеклянных дверей




ДВЕРИ ГЛУХИЕ



Глубина		Ширина/высота			
		500 x 2 064 мм	800 x 2 064 мм	1 000 x 2 064 мм	1 200 x 2 064 мм
	450 мм	* Нестандартные размеры – под заказ			
	650 мм				


ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ

 двери с безопасным усиленным стеклом, толщина 4 мм



Глубина		Ширина/высота			
		500 x 2 064 мм	800 x 2 064 мм	1 000 x 2 064 мм	1 200 x 2 064 мм
	450 мм	* Нестандартные размеры – под заказ			
	650 мм				

ПОЛКИ



Глубина		Ширина/высота			
		500 x 2 064 мм	800 x 2 064 мм	1 000 x 2 064 мм	1 200 x 2 064 мм
	450 мм	* Нестандартные размеры – под заказ			
	630 мм				

Шкафчики




ДВЕРИ ГЛУХИЕ

8 вариантов
исполнения
шкафов



Высота шкафов:
772 мм и 1352 мм

Ширина шкафов:
500 мм, 800 мм,
1 000 мм, 1 200 мм

Регулируемые
по высоте полки



Глубина	Ширина/высота			
	500 x 1 352 мм	800 x 1 352 мм	1 000 x 1 352 мм	1 200 x 1 352 мм
	* Нестандартные размеры – под заказ			



Глубина	Ширина/высота			
	500 x 772 мм	800 x 772 мм	1 000 x 772 мм	1 200 x 772 мм
	* Нестандартные размеры – под заказ			



ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ

**2 варианта
исполнения**

Высота шкафов:
772 мм и 1 352 мм

**Безопасное
усиленное стекло,**
толщина 4 мм

Регулируемые
по высоте полки



Глубина		Ширина/высота			
		500 x 1 352 мм	800 x 1 352 мм	1 000 x 1 352 мм	1 200 x 1 352 мм
	450 мм	* Нестандартные размеры – под заказ			
	650 мм				



ОТКРЫТЫЕ ШКАФЫ И СТЕЛЛАЖИ

**8 вариантов
исполнения
открытых шкафов**


Высота шкафов:
772 мм и 1352 мм

Ширина шкафов:
500 мм, 800 мм,
1 000 мм, 1 200 мм

Регулируемые
по высоте полки



Глубина		Ширина/высота			
		500 x 1 352 мм	800 x 1 352 мм	1 000 x 1 352 мм	1 200 x 1 352 мм
	430 мм	* Нестандартные размеры – под заказ			
	630 мм				



Глубина		Ширина/высота			
		500 x 772 мм	800 x 772 мм	1 000 x 772 мм	1 200 x 772 мм
	430 мм	* Нестандартные размеры – под заказ			
	630 мм				

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ДВЕРИ

2 варианта исполнения

шкафов: высота 772 мм
и 1352 мм

2 регулируемые


по высоте полки

Замок

с блокировкой

Матовые

никелированные
ручки



Глубина		Ширина/высота	
		800 x 772 мм	1 200 x 772 мм
	450 мм 650 мм	* Нестандартные размеры – под заказ	

ТУМБЫ

2 варианта исполнения

тумб: высота 772 мм
и 1352 мм

2 регулируемые



по высоте полки

Замок

с блокировкой

Матовые

никелированные
ручки



Глубина мм		Ширина/высота	
		1 200 x 1 352 мм	1 200 x 772 мм
	450 мм 650 мм	* Нестандартные размеры – под заказ	

Тумбы на колесах

Корпус из древесно-стружечной плиты

с защитным
меламиновым
покрытием

Высота тумбы: 435 мм

Ширина тумбы: 602 мм

Стальные ящики

различной высоты

Стандартный ящик

высотой 3 (HE)

Ящик 1 (HE)

с поддоном из пластика



Ящик 6 (HE) с рамкой
для подвесных папок А4

Матовые
никелированные ручки

4 колеса,
2 с блокировкой

Центральный
замок



Глубина	Ширина/высота			
	435 x 602 мм	435 x 602 мм	435 x 602 мм	435 x 602 мм
	5 ящиков	4 ящика	4 ящика	3 ящика
	Высота (HE)			
	1/2/2/2/3	1/3/3/3	1/2/3/4	1/3/6
600 мм	Система защиты от опрокидывания, блокировка ящиков			
800 мм				



ОТДЕЛЫ В ЯЩИКАХ

Различные конфигурации

разделителей для ящиков

Разделитель отсека А5

Разделитель отсека А6



Детали декора



Корпус шкафов и тумб

толщиной 19 мм имеет защитное меламиновое покрытие 2 мм



Поверхности устойчивы к царапинам, истиранию и легко моются



Высокая надежность материалов, прочный каркас конструкции

Прочная задняя панель шкафов и тумб (13 мм)

Боковые стенки выполнены с перфорацией (шаг 32 мм)



Металлические опоры для монтажа полок



Распашные двери (до 270°)



Различные варианты исполнения замков



Все шкафы оборудованы скрытыми регуляторами высоты для выравнивания неровностей пола

Все углы имеют кромку ABS (2 мм)



Опционально также в версии ESD в соответствии с IEC 61340-5-1 (электромагнитная защита)


Эргономика Функциональность Надежность Дизайн

QUATTRO – всё в одном

Система специализированных рабочих мест **QUATTRO от Spectro Data** разработана с учетом самых высоких стандартов качества и эргономики.

Надежность конструкции, функциональность и лаконичный дизайн – вот основные черты лидера диспетчерских столов **QUATTRO**.

Для комфортной работы автоматизированные рабочие места **QUATTRO** опционально оснащаются механизмом электрической регулировки высоты подъема столешницы.



*Светло-серый
RAL 7035*



*Бирюзовый
RAL 5021*



*Темно-синий
RAL 5013*



*Темно-красный
RAL 3027*



*Желтый
RAL 1018*



*Серо-голубой
RAL 5014*



*Темно-серый
RAL 7012*



*Варианты исполнения
постформинга*

Идеального решения для Вас еще нет?

Свяжитесь с нами

и мы разработаем его вместе!

Диспетчерские системы QUATTRO

это не только стандартное
исполнение...



↗ Угловая
конфигурация АРМ



↑ S-конфигурация АРМ



↑ Масштабируемая
конфигурация с основным
и дополнительными АРМ



↻ U-конфигурация АРМ

Мы будем рады разработать
индивидуальное рабочее место
вместе с Вами!

Автоматизированное рабочее место QUATTRO



Горизонтальные и вертикальные кабельные каналы для скрытой кабельной разводки гарантируют порядок на рабочем месте и функциональное использование пространства.

QUATTRO – всё в одном

QUATTRO

Вы инвестируете в качество своей работы

Надежная модульная конструкция гарантирует длительную эксплуатацию, а эргономика и комфорт позволяют применять рабочие места QUATTRO абсолютно в любой сфере.

Запатентованный профиль **QUATTRO от Spectro Data** - функционален, надежен и долговечен.

Столешница и все дополнительные элементы диспетчерского стола имеют бесступенчатую регулировку по высоте.

**QUATTRO – ➔
Ваш безупречный выбор**







+7 (495) 280-73-55
info@spectrodata.ru
www.spectrodata.ru

